



NewTec  
Design : Audio

NewTec KABEL Modelle

**PREISLISTE 2024**

gültig ab 1.1.2024

Vertrieb in der Schweiz durch:

asera

Asera AG  
Zürichstrasse 46  
8303 Bassersdorf  
T: +41 44 755 50 60  
[www.asera.ch](http://www.asera.ch)  
[sales@asera.ch](mailto:sales@asera.ch)

## Deckenlautsprecher CONO alto

Der Deckeneinbaulautsprecher CONO alto ist mit seiner extrem breiten Schallabstrahlung über 360° ein Garant für hochwertige und präzise Klangwiedergabe. Er zeichnet sich durch einfachste Deckenmontage in elegantem Design aus. Der CONO alto ist durch seine einzigartige Optik nicht als konventioneller Lautsprecher erkennbar. Er benötigt dazu keine Abdeckgitter, was insbesondere für eine klare und präzise Klangwiedergabe sorgt



|                |  |                    |              |                   |
|----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 132101         | <b>NewTec CONO alto 50 - SILBER</b>              | 50/90W - 16 Ohm    | <b>Stück</b> | <b>CHF 238.40</b> |
| 132102         | <b>NewTec CONO alto 50 - WEISS</b>               | 50/90W - 16 Ohm    | <b>Stück</b> | <b>CHF 238.40</b> |
| 132103         | <b>NewTec CONO alto 50 - SCHWARZ</b>             | 50/90W - 16 Ohm    | <b>Stück</b> | <b>CHF 238.40</b> |
| 073181         | <b>NewTec CONO alto M - SILBER</b>               | 50/90W - 4 Ohm     | <b>Stück</b> | <b>CHF 318.40</b> |
| 073182         | <b>NewTec CONO alto M - WEISS</b>                | 50/90W - 4 Ohm     | <b>Stück</b> | <b>CHF 318.40</b> |
| 073183         | <b>NewTec CONO alto M - SCHWARZ</b>              | 50/90W - 4 Ohm     | <b>Stück</b> | <b>CHF 318.40</b> |
| 072181         | <b>NewTec CONO alto S - SILBER</b>               | 100/165W - 8 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 574.40</b> |
| 072182         | <b>NewTec CONO alto S - WEISS</b>                | 100/165W - 8 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 574.40</b> |
| 072183         | <b>NewTec CONO alto S - SCHWARZ</b>              | 100/165W - 8 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 574.40</b> |
| 072101         | <b>NewTec CONO alto V - SILBER</b>               | 100V / 5-10-20 W   | <b>Stück</b> | <b>CHF 270.40</b> |
| 072102         | <b>NewTec CONO alto V - WEISS</b>                | 100V / 5-10-20 W   | <b>Stück</b> | <b>CHF 270.40</b> |
| 072103         | <b>NewTec CONO alto V - SCHWARZ</b>              | 100V / 5-10-20 W   | <b>Stück</b> | <b>CHF 270.40</b> |
| <b>ZUBEHÖR</b> |  |                    |              |                   |
| 061070         | <b>NewTec Unterputz Eisen-Dose für CONO alto</b> | ø 160 mm - H100 mm | <b>Stück</b> | <b>CHF 38.40</b>  |

## Deckenlautsprecher CONO puro

Der Deckeneinbaulautsprecher CONO puro steht für "klein und schlicht". Der Durchmesser beträgt lediglich 150mm. Des Weiteren sind aufgrund des neuen Schnellverschlusses keine Schrauben mehr nötig. Dies bedeutet eine schnellere Montage und eine "schraubenlose" Optik. Die Materialdicke des Ringes ist so gering als möglich um plan auf der Decke aufzuliegen.



|        |                                      |                  |              |                   |
|--------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 135101 | <b>NewTec CONO puro 50 - SILBER</b>  | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 254.40</b> |
| 135102 | <b>NewTec CONO puro 50 - WEISS</b>   | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 254.40</b> |
| 135103 | <b>NewTec CONO puro 50 - SCHWARZ</b> | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 254.40</b> |
| 073781 | <b>NewTec CONO puro M - SILBER</b>   | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 334.40</b> |
| 073782 | <b>NewTec CONO puro M - WEISS</b>    | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 334.40</b> |
| 073783 | <b>NewTec CONO puro M - SCHWARZ</b>  | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 334.40</b> |
| 072781 | <b>NewTec CONO puro S - SILBER</b>   | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 590.40</b> |
| 072782 | <b>NewTec CONO puro S - WEISS</b>    | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 590.40</b> |
| 072783 | <b>NewTec CONO puro S - SCHWARZ</b>  | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 590.40</b> |
| 072701 | <b>NewTec CONO puro V - SILBER</b>   | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b> | <b>CHF 286.40</b> |
| 072702 | <b>NewTec CONO puro V - WEISS</b>    | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b> | <b>CHF 286.40</b> |
| 072703 | <b>NewTec CONO puro V - SCHWARZ</b>  | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b> | <b>CHF 286.40</b> |

## Pendellautsprecher CONO pendo

Der CONO pendo kann direkt an der Betondecke fixiert werden und bietet einen Sichtschutz für die Befestigung. Die Länge der Abhängung des CONO pendo kann, entsprechend dem gewünschten Abstand zur Decke, variabel eingestellt werden und das akustische Ergebnis wird dadurch optimiert. Die Höhe und Position des CONO pendo wird an die Höhe und Positionen der Leuchten angepasst und sorgt optisch für die Symbiose von Licht und Ton. In der Standardausführung beträgt die Kabellänge 1,5 Meter. Gegen Aufpreis kann die Kabellänge bis 4 m verlängert werden.



|        |  |                  |                  |                   |
|--------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 133101 | <b>NewTec CONO pendo 50 - SILBER</b>           | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b>     | <b>CHF 478.80</b> |
| 133102 | <b>NewTec CONO pendo 50 - WEISS</b>            | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b>     | <b>CHF 478.80</b> |
| 133103 | <b>NewTec CONO pendo 50 - SCHWARZ</b>          | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b>     | <b>CHF 478.80</b> |
| 073281 | <b>NewTec CONO pendo M - SILBER</b>            | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b>     | <b>CHF 590.40</b> |
| 073282 | <b>NewTec CONO pendo M - WEISS</b>             | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b>     | <b>CHF 590.40</b> |
| 073283 | <b>NewTec CONO pendo M - SCHWARZ</b>           | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b>     | <b>CHF 590.40</b> |
| 143101 | <b>NewTec CONO pendo S - SILBER</b>            | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b>     | <b>CHF 718.40</b> |
| 143102 | <b>NewTec CONO pendo S - WEISS</b>             | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b>     | <b>CHF 718.40</b> |
| 143103 | <b>NewTec CONO pendo S - SCHWARZ</b>           | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b>     | <b>CHF 718.40</b> |
| 072201 | <b>NewTec CONO pendo V - SILBER</b>            | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b>     | <b>CHF 558.40</b> |
| 072202 | <b>NewTec CONO pendo V - WEISS</b>             | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b>     | <b>CHF 558.40</b> |
| 072203 | <b>NewTec CONO pendo V - SCHWARZ</b>           | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b>     | <b>CHF 558.40</b> |
|        | <b>ZUBEHÖR</b>                                 |                  |                  |                   |
| NTKP   | <b>CONO pendo - Kabellänge bis 4 m wählbar</b> |                  | <b>pro Stück</b> | <b>a. Anfrage</b> |

## Wandlautsprecher CONO solo (Aluminium)

Der CONO solo aus Aluminium kommt primär dann zum Einsatz, wenn die architektonischen Umstände eine Installation in oder an der Decke unmöglich machen. Das kann aufgrund von Lichthöfen ohne Aufhängungsmöglichkeiten, denkmalgeschützter Gebäude oder einfach zur optischen Ergänzung bestehender Leuchtensysteme an der Wand vorkommen. Die Installationshöhe wird mit mindestens 2 Meter oder höher empfohlen.



|        |   |                  |              |                   |
|--------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 134101 | <b>NewTec CONO solo 50 - SILBER</b>                       | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 638.40</b> |
| 134102 | <b>NewTec CONO solo 50 - WEISS</b>                        | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 638.40</b> |
| 134103 | <b>NewTec CONO solo 50 - SCHWARZ</b>                      | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 638.40</b> |
| 073381 | <b>NewTec CONO solo M - SILBER</b>                        | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 798.40</b> |
| 073382 | <b>NewTec CONO solo M - WEISS</b>                         | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 798.40</b> |
| 073383 | <b>NewTec CONO solo M - SCHWARZ</b>                       | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 798.40</b> |
| 072381 | <b>NewTec CONO solo S - SILBER (mit LED auf Anfrage)</b>  | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 878.40</b> |
| 072382 | <b>NewTec CONO solo S - WEISS (mit LED auf Anfrage)</b>   | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 878.40</b> |
| 072383 | <b>NewTec CONO solo S - SCHWARZ (mit LED auf Anfrage)</b> | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 878.40</b> |
| 072301 | <b>NewTec CONO solo V - SILBER</b>                        | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b> | <b>CHF 686.40</b> |
| 072302 | <b>NewTec CONO solo V - WEISS</b>                         | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b> | <b>CHF 686.40</b> |
| 072303 | <b>NewTec CONO solo V - SCHWARZ</b>                       | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b> | <b>CHF 686.40</b> |

## Decken- und Wandlautsprecher CONO cubo

Der CONO cubo kann direkt an der Decke fixiert werden und bietet eine reduzierte Optik in hochwertigem eloxiertem Aluminium (CONO cubo S) oder in kohlefaserverstärktem Kunststoff (CONO cubo 50, M,V). Die reduzierten Maße von 105 mm x 105 mm (CONO cubo S) und 110 mm x 110 mm (CONO cubo 50, M,V) machen ihn zu einem kleinen Kraftwerk, welches das Deckenbild mit seiner Objektsprache ergänzt, speziell an Decken mit Sichtbeton. Beim Einsatz als Wandlautsprecher wird die Installationshöhe mit mindestens 2 Meter oder höher empfohlen.



|        |   |                  |              |                   |
|--------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 136101 | <b>NewTec CONO cubo 50 - SILBER</b>       | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 366.40</b> |
| 136102 | <b>NewTec CONO cubo 50 - WEISS</b>        | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 366.40</b> |
| 136103 | <b>NewTec CONO cubo 50 - SCHWARZ</b>      | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 366.40</b> |
| 073581 | <b>NewTec CONO cubo M - SILBER</b>        | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 446.40</b> |
| 073582 | <b>NewTec CONO cubo M - WEISS</b>         | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 446.40</b> |
| 073583 | <b>NewTec CONO cubo M - SCHWARZ</b>       | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 446.40</b> |
| 072581 | <b>NewTec CONO cubo S (ALU) - SILBER</b>  | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 958.40</b> |
| 072582 | <b>NewTec CONO cubo S (ALU) - WEISS</b>   | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 958.40</b> |
| 072583 | <b>NewTec CONO cubo S (ALU) - SCHWARZ</b> | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 958.40</b> |
| 072501 | <b>NewTec CONO cubo V - SILBER</b>        | 100V / 5 Watt    | <b>Stück</b> | <b>CHF 414.40</b> |
| 072502 | <b>NewTec CONO cubo V - WEISS</b>         | 100V / 5 Watt    | <b>Stück</b> | <b>CHF 414.40</b> |
| 072503 | <b>NewTec CONO cubo V - SCHWARZ</b>       | 100V / 5 Watt    | <b>Stück</b> | <b>CHF 414.40</b> |

## Decken- und Wandlautsprecher CONO candela

Der zylindrische CONO candela Deckenlautsprecher sticht durch sein puristisches Design hervor. Die Röhrenform des Lautsprechers aus kohlefaserverstärktem Kunststoff verleiht ihm auch eine Leichtigkeit in physischer Sicht mit nur 750 Gramm und einem Durchmesser von 110 mm bei einer Höhe von 105 mm. Das kleine Kraftwerk ergänzt mit seiner Objektsprache perfekt das Deckenbild, speziell bei Sichtbeton. Der CONO candela kann auch an der Wand installiert werden. Beim Einsatz als Wandlautsprecher wird die Installationshöhe mit mindestens 2 Meter oder höher empfohlen.

|        |   |                  |              |                   |
|--------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 137101 | <b>NewTec CONO candela 50 - SILBER</b>  | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 350.40</b> |
| 137102 | <b>NewTec CONO candela 50 - WEISS</b>   | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 350.40</b> |
| 137103 | <b>NewTec CONO candela 50 - SCHWARZ</b> | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 350.40</b> |
| 073681 | <b>NewTec CONO candela M - SILBER</b>   | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 430.40</b> |
| 073682 | <b>NewTec CONO candela M - WEISS</b>    | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 430.40</b> |
| 073683 | <b>NewTec CONO candela M - SCHWARZ</b>  | 50/90W - 4 Ohm   | <b>Stück</b> | <b>CHF 430.40</b> |
| 146101 | <b>NewTec CONO candela S - SILBER</b>   | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 638.40</b> |
| 146102 | <b>NewTec CONO candela S - WEISS</b>    | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 638.40</b> |
| 146103 | <b>NewTec CONO candela S - SCHWARZ</b>  | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 638.40</b> |
| 072601 | <b>NewTec CONO candela V - SILBER</b>   | 100V / 5 W       | <b>Stück</b> | <b>CHF 398.40</b> |
| 072602 | <b>NewTec CONO candela V - WEISS</b>    | 100V / 5 W       | <b>Stück</b> | <b>CHF 398.40</b> |
| 072603 | <b>NewTec CONO candela V - SCHWARZ</b>  | 100V / 5 W       | <b>Stück</b> | <b>CHF 398.40</b> |

## Center- und Wandlautsprecher CONO centro

Der CONO centro ist ursprünglich als Center Lautsprecher für Surround-Anlagen entstanden. Durch seine spezielle Geometrie wird eine Richtwirkung zum Publikum hin erzeugt. Er wird aber immer mehr in Konferenzräumen als Frontlautsprecher eingesetzt. Dabei erfolgt die Montage entweder über oder unter dem Bildschirm oder im Falle von Stereowiedergaben, rechts und links des Bildschirms. Der CONO centro besteht aus eloxiertem Aluminium.



|        |                                      |                  |              |                    |
|--------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 072681 | <b>NewTec CONO centro S - SILBER</b> | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 1518.40</b> |
| 072682 | <b>NewTec CONO centro S - WEISS</b>  | 100/165W - 8 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 1518.40</b> |

## Leuchtmittlersatz für kardanische Lichtsysteme CONO cambio

"Lampe raus, Lautsprecher rein" - diese Möglichkeit bietet Ihnen unser CONO cambio. Vielfach werden Decken mit kardanischen Lichtsystemen bestückt und bilden eine homogene und synchrone Optik. In diesem Umfeld kann ein Lautsprecher als störend empfunden werden. Die universelle markenunabhängige Integration in alle handelsüblichen Lichtsysteme, welche für QR111 Leuchtmittel konzipiert sind, verleiht dem Klangmodul ein äußerst breites Einsatzfeld.



|        |                                  |                 |              |                   |
|--------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 097021 | <b>NewTec CONO cambio 16 Ohm</b> | 50/90W - 16 Ohm | <b>Stück</b> | <b>CHF 286.40</b> |
| 095021 | <b>NewTec CONO cambio 4 Ohm</b>  | 50/90W - 4 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 286.40</b> |

## Stromschienenlautsprecher CONO canto

Der CONO canto ist mit einem speziellen Anschluss zur Verwendung in allen marktüblichen 3-Phasen Stromschienen versehen, kompatibel mit allen Lichtschienen von Nordic Aluminium und Eutrac, sowie allen anderen Herstellern, welche diesen Standard verwenden. Zusätzlich zur einfachen Montage sind keine Kabelverbindungen sichtbar. Das Lautsprechergehäuse besteht aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und kann direkt neben großen wärmeerzeugenden Lichtstrahlern eingesetzt werden.



|        |                                       |                  |              |                   |
|--------|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 133431 | <b>NewTec CONO canto 50 - SILBER</b>  | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 398.40</b> |
| 133432 | <b>NewTec CONO canto 50 - WEISS</b>   | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 286.40</b> |
| 133433 | <b>NewTec CONO canto 50 - SCHWARZ</b> | 50/90W - 16 Ohm  | <b>Stück</b> | <b>CHF 286.40</b> |
| 133531 | <b>NewTec CONO canto V - SILBER</b>   | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b> | <b>CHF 478.40</b> |
| 133532 | <b>NewTec CONO canto V - WEISS</b>    | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b> | <b>CHF 478.40</b> |
| 133534 | <b>NewTec CONO canto V - SCHWARZ</b>  | 100V / 5-10-20 W | <b>Stück</b> | <b>CHF 478.40</b> |

## Stand-, Wand- und Pendellautsprecher PRO atrio

Der PRO atrio erzeugt mit nur einem einzigen Lautsprecher eine perfekte Klangkugel über nahezu alle Frequenzbereiche hinweg. Im Prinzip ersetzt ein einziger PRO atrio eine Anordnung von mehreren Lautsprechern (Cluster). Das zeitlose Design des Kugellautsprechers trägt zur Vereinfachung bei der Integration in bestehende Architekturen bei. Mit dem PRO atrio als abgehängte Version, lassen sich Lichthöfe, Hallen und hohen Gänge in höchster Qualität gleichmäßig beschallen.



|                               |   |                     |              |                   |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------|-------------------|
| 082482                        | <b>NewTec PRO atrio - WEISS</b>                               | 260/400W - 8 Ohm    | <b>Stück</b> |                   |
| 082483                        | <b>NewTec PRO atrio - SCHWARZ</b><br><b>PREIS AUF ANFRAGE</b> | 260/400W - 8 Ohm    | <b>Stück</b> |                   |
| <b>ZUBEHÖR FÜR AUFHÄNGUNG</b> |   |                     |              |                   |
| 061077                        | <b>Stahlseil Aufhängung für PRO atrio - 20 cm</b>             | 20 cm AISI Blank    | <b>Stück</b> | <b>CHF 13440</b>  |
| 061076                        | <b>Stahlseil Aufhängung für PRO atrio - 40 cm</b>             | 40 cm AISI Blank    | <b>Stück</b> | <b>CHF 140.80</b> |
| 061075                        | <b>Stahlseil Aufhängung für PRO atrio - 60 cm</b>             | 60 cm AISI Blank    | <b>Stück</b> | <b>CHF 147.20</b> |
| 061050                        | <b>Wandhalterung für PRO atrio</b>                            | 215 mm x 205 mm     | <b>Stück</b> | <b>CHF 174.70</b> |
| 061072                        | <b>Standfuss für PRO atrio</b>                                | ∅ 250 mm x H 900 mm | <b>Stück</b> | <b>CHF 315.20</b> |

## Boden- und Wandsubwoofer SUB quadro

Der aktive NewTec Subwoofer SUB quadro verleiht der Musik ein solides Bass-Fundament und ist somit die perfekte Ergänzung zur CONO Serie. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Downfire-Subwoofer, der den Schall auf den Boden oder die Wand abstrahlt, um einen möglichst hohen Schalldruck auf die Raumstruktur zu übertragen. Der Subwoofer ist für die Wandmontage vorbereitet, kann aber auch am Boden unter Möbelstücken platziert werden.



|        |                                      |                            |              |                   |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| 933512 | <b>NewTec SUB quadro - WEISS</b>     | 60/120W RMS                | <b>Stück</b> | <b>CHF 558.40</b> |
| 933515 | <b>NewTec SUB quadro - SCHWARZ</b>   | 60/120W RMS                | <b>Stück</b> | <b>CHF 558.40</b> |
| 933522 | <b>NewTec SUB quadro V - WEISS</b>   | 100V - 5W aktiv<br>60/120W | <b>Stück</b> | <b>CHF 638.40</b> |
| 933525 | <b>NewTec SUB quadro V - SCHWARZ</b> | 100V - 5W aktiv<br>60/120W | <b>Stück</b> | <b>CHF 638.40</b> |

## Sonderfarben



|        |   |           |                  |              |
|--------|---|-----------|------------------|--------------|
| NTRL20 | <b>RAL Farbe CONO Line - für 1 bis 20 Stück</b> | forfait   | <b>Fixpreis</b>  | <b>a. A.</b> |
| NTRL21 | <b>RAL Farbe CONO Line - über 20 Stück</b>      | pro Stück | <b>pro Stück</b> | <b>a.A.</b>  |



NewTec  
Design : Audio

## NewTec SMART Audio **PREISLISTE 2024**

gültig ab 1.1.2024

Vertrieb in der Schweiz

asera

Asera AG  
Zürichstrasse 46  
CH - 8303 Bassersdorf  
[www.asera.ch](http://www.asera.ch)  
[sales@asera.ch](mailto:sales@asera.ch)  
Tel +41 44 755 50 60  
Fax +41 44 755 50 61

## Stromschienenlautsprecher CONO canto SMART

Der CONO canto SMART ist ein kabelloser 1,9 GHz Funklautsprecher aus hitzeresistentem Kunststoff mit integriertem Digitalverstärker zur speziellen Verwendung in allen marktüblichen 3-Phasen-Stromschienen. Die Musik wird drahtlos im Abstand von bis zu 120 Metern im idealen Umfeld vom NewTec SMARTplayer empfangen - keine Bohrungen, keine Lautsprecherkabel, kein handwerklicher Aufwand. Die Montage kann im laufenden Geschäftsbetrieb erfolgen.



|               |  |                |                   |
|---------------|--|----------------|-------------------|
| <b>200531</b> | <b>CONO canto SMART - SILBER</b><br>Wireless Lautsprecher 1,9 GHz für Stromschienen mit integriertem 40 Watt Verstärker  | <b>1 Stück</b> | <b>CHF 718.40</b> |
| <b>200532</b> | <b>CONO canto SMART - WEISS</b><br>Wireless Lautsprecher 1,9 GHz für Stromschienen mit integriertem 40 Watt Verstärker   | <b>1 Stück</b> | <b>CHF 718.40</b> |
| <b>200533</b> | <b>CONO canto SMART - SCHWARZ</b><br>Wireless Lautsprecher 1,9 GHz für Stromschienen mit integriertem 40 Watt Verstärker | <b>1 Stück</b> | <b>CHF 718.40</b> |

## Pendellautsprecher CONO pendo SMART

Der CONO pendo SMART ist ein Funklautsprecher auf 1,9 GHz mit integrierten Digitalverstärker und flexibler Längeneinstellung für die abgehängte Deckenmontage. Die Musik wird drahtlos im Abstand von bis zu 120 Metern im idealen Umfeld vom NewTec SMARTplayer empfangen. Das Lautsprechergehäuse besteht, aus recycelbarem Kunststoff und kann neben hitzeerzeugenden Lichtsystemen eingesetzt werden. Im Standard beträgt die Kabellänge 1,5 Meter - auf Wunsch bis 4 Meter.



|               |  |                |                   |
|---------------|--|----------------|-------------------|
| <b>200541</b> | <b>CONO pendo SMART - SILBER</b><br>Wireless Lautsprecher 1.9 GHz mit integriertem 40 Watt Verstärker<br>1,5 Meter Kabel regelbar  | <b>1 Stück</b> | <b>CHF 798.40</b> |
| <b>200542</b> | <b>CONO pendo SMART - WEISS</b><br>Wireless Lautsprecher 1.9 GHz mit integriertem 40 Watt Verstärker<br>1,5 Meter Kabel regelbar   | <b>1 Stück</b> | <b>CHF 798.40</b> |
| <b>200543</b> | <b>CONO pendo SMART - SCHWARZ</b><br>Wireless Lautsprecher 1.9 GHz mit integriertem 40 Watt Verstärker<br>1,5 Meter Kabel regelbar | <b>1 Stück</b> | <b>CHF 798.40</b> |

## Deckeneinbaulautsprecher CONO puro SMART

Der Deckeneinbaulautsprecher CONO puro SMART ist ein Funklautsprecher mit integriertem Digitalverstärker. Der Durchmesser beträgt lediglich 150mm. Er ist vor allem für Rigips Decken geeignet. Die Musik wird zuverlässig mittels der 1,9 GHz Funktechnik empfangen. Der neue Schnellverschluss bedeutet eine schnellere Montage und eine "schraubenlose" Optik. Der für den Einbau nötige Deckenausschnitt beträgt 120mm und die Einbautiefe 140 mm inkl. Elektronik.



|        |  |         |            |
|--------|--|---------|------------|
| 200521 | CONO puro SMART - SILBER<br>Wireless Decken Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker  | 1 Stück | CHF 638.40 |
| 200522 | CONO puro SMART - WEISS<br>Wireless Decken Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker   | 1 Stück | CHF 638.40 |
| 200523 | CONO puro SMART - SCHWARZ<br>Wireless Decken Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker | 1 Stück | CHF 638.40 |

## Decken- und Wandlautsprecher CONO cubo SMART

Der CONO cubo SMART ist ein Funklautsprecher mit integriertem Digitalverstärker für die Installation an Decken aber auch Wänden. Im letzten Fall empfehlen wir eine Montagehöhe von mindestens 2 Meter oder mehr. Die Musikübertragung erfolgt wie bei allen SMART Produkten mittels 1,9 GHz Technik. Das Gehäuse besteht aus kohlefaserverstärktem Kunststoff, wodurch er aufgrund seines geringes Gewichts und seinen knapp 11 cm, an allen Deckenarten befestigt werden kann.



|        |   |         |            |
|--------|---|---------|------------|
| 200551 | CONO cubo SMART - SILBER<br>Wireless Decken/Wand Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker  | 1 Stück | CHF 702.40 |
| 200552 | CONO cubo SMART - WEISS<br>Wireless Decken/Wand Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker   | 1 Stück | CHF 702.40 |
| 200553 | CONO cubo SMART - SCHWARZ<br>Wireless Decken/Wand Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker | 1 Stück | CHF 702.40 |

## Decken- und Wandlautsprecher CONO candela SMART

Der zylindrische CONO candela SMART ist ein Funklautsprecher mit integriertem Digitalverstärker für die Installation an Decken aber auch Wänden. Im letzten Fall empfehlen wir eine Montagehöhe von mindestens 2 Meter oder mehr. Die Musikübertragung erfolgt wie bei allen SMART Produkten mittels 1,9 GHz Technik. Die Röhrenform des Lautsprechers aus kohlefaserverstärktem Kunststoff verleiht ihm eine besondere Leichtigkeit.



|        |  |         |            |
|--------|--|---------|------------|
| 200571 | CONO candela SMART - SILBER<br>Wireless Decken/Wand Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker  | 1 Stück | CHF 686.40 |
| 200572 | CONO candela SMART - WEISS<br>Wireless Decken/Wand Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker   | 1 Stück | CHF 686.40 |
| 200573 | CONO candela SMART - SCHWARZ<br>Wireless Decken/Wand Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker | 1 Stück | CHF 686.40 |

## Wandlautsprecher CONO solo SMART (Aluminium)

Der CONO solo SMART ist ein Funklautsprecher aus gefrästem und eloxiertem Aluminium mit integriertem Digitalverstärker. Er kommt primär dann zum Einsatz, wenn die architektonischen Umstände eine Installation in oder an der Decke nicht erlauben oder einfach zur optischen Ergänzung an der Wand von bestehenden Wandleuchten. Die Installationshöhe sollte mindestens 2 Meter oder höher betragen, über den Ohren der Hörer, was zu einer optimalen Klangqualität führt.



|        |  |         |            |
|--------|--|---------|------------|
| 200561 | CONO solo SMART - SILBER<br>Wireless Wand Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker  | 1 Stück | CHF 958.40 |
| 200562 | CONO solo SMART - WEISS<br>Wireless Wand Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker   | 1 Stück | CHF 958.40 |
| 200563 | CONO solo SMART - SCHWARZ<br>Wireless Wand Lautsprecher 1.9 GHz<br>mit integriertem 40 Watt Verstärker | 1 Stück | CHF 958.40 |

## Boden- und Wandsubwoofer SUB quadro SMART

Der SUB quadro SMART ist ein aktiver Subwoofer und verleiht allen Musikquellen ein solides Bass-Fundament. Er ist die perfekte Ergänzung zur CONO SMART Serie - die Musikübertragung erfolgt mittels Funk. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Downfire-Subwoofer, der den Schall auf den Boden oder an die Wand abstrahlt, um einen möglichst hohen Schalldruck zu übertragen. Der Subwoofer ist für die Wandmontage, kann aber auch am Boden oder unter Möbelstücken platziert werden.



**200602**

**SUB quadro SMART - WEISS**  
 Aktiver Wireless Wand/Boden Subwoofer 1,9 GHz  
 mit integriertem Verstärker 60/120 W  
 Übertragungsbereich 23...200 Hz  
 Abmessungen (BxHxT) 43 x 15,5 x 41 cm

**1 Stück**

**CHF 894.40**

**200603**

**SUB quadro SMART - SCHWARZ**  
 Aktiver Wireless Wand/Boden Subwoofer 1,9 GHz  
 mit integriertem Verstärker 60/120 W  
 Übertragungsbereich 23...200 Hz  
 Abmessungen (BxHxT) 43 x 15,5 x 41 cm

**1 Stück**

**CHF 894.40**

## Subwoofer für 3 Phasen Stromschienen SUB canto SMART

Edler Bass in der Stromschiene: Der SUB canto SMART ist eine einzigartige Lösung. Er ist für die Integration in 3-Phasen-Stromschienen konzipiert - die Stromversorgung erfolgt über die Schiene, während die Musik mittels Funk übertragen wird. Schlicht und geradlinig im Design und in die Optik der Lichtstruktur integrierbar. Sein extremer Wirkungsgrad beschallt große Flächen mit angenehmen Tieftönen. Ohne Verkabelung im Handumdrehen montiert, sogar im laufenden Geschäftsbetrieb!



**200612**

**SUB canto SMART - WEISS**  
 Aktiver Stromschienen Wireless Subwoofer 1,9 GHz  
 mit integriertem Verstärker 50/100 W - 40...185 Hz  
 Abmessungen (BxHxT) 15 x 15 x 47,5 cm

**1 Stück**

**CHF 958.40**

**200613**

**SUB canto SMART - SCHWARZ**  
 Aktiver Stromschienen Wireless Subwoofer 1,9 GHz  
 mit integriertem Verstärker 50/100 W - 40...185 Hz  
 Abmessungen (BxHxT) 15 x 15 x 47,5 cm

**1 Stück**

**CHF 958.40**

## Wireless Sender NewTec SMARTplayer

Der NewTec SMARTplayer mit seinen integrierten Antennen, sendet die Musik von der Audioquelle zu den CONO SMART Lautsprechern. Es können beliebig viele, absolut synchron laufende Lautsprecher gleichzeitig angesteuert werden. Die Audioquelle kann analog an die Eingangsbuchse oder digital über das Netzwerk (durch den SMARTstreamer) oder Internet eingespeist werden. Der SMARTplayer kann einzeln verwendet oder auch beliebig viele SMARTplayer parallel betrieben werden.



**200705**

**NewTec SMARTplayer  
Wireless Sender für CONO SMART Produkte  
Sendet analoge/digitale Audioinhalten via 1.9 GHz  
mit Mute Kontakt für EVAC - Brandmeldeanlagen  
inkl. Netzteil, Fernbedienung und Audiokabel**

**1 Stück**

**CHF 638.40**

## Netzwerk Audioübertrager NewTec SMARTstreamer

Der NewTec SMARTstreamer, als professioneller Netzwerk-Audio Encoder/Decoder, überträgt das Audiosignal über eine bestehende Netzwerkinfrastruktur zum NewTec SMARTplayer oder einem weiteren SMARTstreamer. Dabei kann die Audioquelle analog oder digital über Netzwerk oder Internet eingespeist werden. Er verfügt zusätzlich über ein SD-Kartenslot um lokale Musikfiles im Falle einer Unterbrechung wiederzugeben.



**200703**

**NewTec SMARTstreamer  
Netzwerk-Audio-Übertrager  
Überträgt analoge/digitale Audioinhalten ins LAN  
mit Mute Kontakt für EVAC - Brandmeldeanlagen  
inkl. Netzteil, Fernbedienung und Audiokabel**

**1 Stück**

**CHF 478.40**

## Zubehör für NewTec SMART Audio

Wenn Sie das Volumen der SMART Anlage nicht mittels der mitgelieferten Fernbedienung oder mittels dem Web Interface bedienen möchten, bietet der Master-Volumenregler eine einfache formschöne Art im täglichen Gebrauch. Ebenso können Sie die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung auch einzeln ordern, falls mehrere Personen das Volumen der Audioanlage regeln sollen. Schließlich noch die praktischen Punktauslässe oder Monopoints als Stromschienenersatz.



**199910**

**NewTec Fernbedienung Infrarot für wireless Lautsprecher  
inkl. zwei Batterien, zur Feinjustage der Lautstärke  
einzelner Lautsprecher im laufenden Betrieb**

**Stck**

**CHF 46.40**

**199905**

**Premium Master Volumenregler - KIRSCHEN/ALUMINIUM  
inkl. Klinkenkabel 3.5 mm // IN Mini Jack/TRS - OUT  
Stufenlose Regelung mit MONO und MUTE Schaltung**

**1 Stück**

**CHF 126.40**

**199800**

**Punktauslass GA70-2 für Deckeneinbau canto SMART- schwarz  
zur Verwendung des Stromschienenmodells  
CONO SMART canto als Überputzmodell**

**1 Stück**

**CHF 46.40**

|        |   |         |           |
|--------|---|---------|-----------|
| 199801 | Punktauslass GA70-2 für Deckeneinbau canto SMART - weiß zur Verwendung des Stromschienenmodells CONO SMART canto als Überputzmodell | 1 Stück | CHF 46.40 |
| 199802 | Einbaurahmen für Punktauslass weiß zur Verwendung des Stromschienenmodells CONO SMART canto als Unterputzmodell                     | 1 Stück | CHF 32.00 |
| 199803 | Einbaurahmen für Punktauslass schwarz zur Verwendung des Stromschienenmodells CONO SMART canto als Unterputzmodell                  | 1 Stück | CHF 32.00 |

## Sonderfarben - Sonderanfertigungen

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass Sonderfarben Sinn machen. Dazu bieten wir die Möglichkeit unsere Produkte der CONO-Line in allen RAL Farben zu erhalten. Ebenso kann es im Falle der Pendellautsprecher CONO pendo vorkommen, dass die Standardlänge der Abhängung aufgrund sehr hoher Räume nicht ausreicht. Auch hier werden Lautsprecher mit der entsprechenden Wunschlänge gebaut. Die Lieferzeiten in diesen Fällen, betragen in der Regel zwischen 2-3 Wochen.



|        |   |           |            |
|--------|---|-----------|------------|
| NTRL20 | RAL Farbe CONO Linie - für 1 bis 20 Stück desselben Modells | Fixpreis  | CHF 600.00 |
| NTRL21 | RAL Farbe CONO Linie - über 20 Stück desselben Modells      | pro Stück | CHF 24.00  |
| NTKP   | CONO pendo - Kabellänge bis 4 m wählbar                     | pro Stück | a.A.       |